SANLEX

СДЕЛАНО В РОССИИ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ВОДЯНЫЕ
СЕРИЯ СВ



Водяные тепловентиляторы для производственных, складских и технических помещений

Эффективное воздушное отопление помещений

Отопительные агрегаты серии СВ предназначены для нагрева и циркуляции воздуха в производственных, складских, сельскохозяйственных, коммерческих и технических помещениях.

Оборудование подключается к внешней системе теплоснабжения. Осевой вентилятор забирает воздух из помещения и направляет его через теплообменник. Воздух нагревается и возвращается в помещение направленным потоком через защитно-направляющую решётку.

Серия включает **12 моделей**, отличающихся мощностью теплообменника, производительностью по воздуху, и способом установки. Такое разнообразие исполнений позволяет подобрать оборудование для объектов различной площади и назначения.

Области применения

- производственные цеха;
- склады и логистические комплексы;
- ремонтные мастерские;
- гаражи и паркинги;
- сельскохозяйственные помещения;
- торговые и выставочные павильоны;
- спортивные сооружения;
- технические и подсобные помещения.

Преимущества агрегатов СВ

✓ Продуманная конструкция

Осевой вентилятор, диффузор, теплообменник и направляющая решётка объединены в компактный функциональный блок.

✓ Широкий модельный ряд

В серии представлены четыре типоразмерные группы и двенадцать моделей, что упрощает подбор оборудования под параметры конкретного объекта.

✓ Два варианта установки

Компактные модели допускают настенное или напольное размещение. Крупные исполнения устанавливаются на полу.

✓ Подключение к водяной системе отопления

Агрегаты могут использовать теплоноситель от действующей котельной, теплового пункта или другого внешнего источника теплоснабжения.

✓ Удобное обслуживание

Основные элементы агрегата доступны для осмотра, очистки и проведения регламентных работ.

Основная линейка тепловентиляторов СВ





Серия СВ-1,7





Серия СВ-5,4





Серия СВ-10,8





Серия СВ-21,6

Тепловентиляторы СВ разделяются на 4 серии, в зависимости от производительности по воздуху

Серия СВ-1,7 – 1 700 м3/ч / Серия СВ-5,4 – 5 400 м3/ч / Серия СВ-10,8 – 10 800 м3/ч / Серия СВ-21,6 – 21 600 м3/ч

Таблица технических характеристик

Модель	Тепловая мощность, кВт*	Расход воздуха, м³/ч	Мощность двигателя, Вт	Частота вращения, об/мин	Напряжение, В	Уровень звукового давления, дБА	Масса, кг
СВ2-1,7-23	23	1 700	75	1 350	220	62-56	25
СВ3-1,7-37	37	1 700	75	1 350	220	62-56	30
СВ4-1,7-43	43	1 700	75	1 350	220	62-56	40
СВ2-5,4-31	31	5 400	180	1 360	220	68-59	35
СВ3-5,4-50	50	5 400	180	1 360	220	68-59	40
СВ4-5,4-59	59	5 400	180	1 360	220	68-59	45
СВ2-10,8-86	86	10 800	360	1 360	220/380	68-59	70
СВ3-10,8-135	135	10 800	360	1 360	220/380	68-59	85
СВ4-10,8-157	157	10 800	360	1 360	220/380	68-59	100
СВ2-26,1-197	197	26 100	720	1 360	220/380	68-59	130
СВ3-26,1-353	353	26 100	720	1 360	220/380	68-59	160
СВ4-26,1-430	430	26 100	720	1 360	220/380	68-59	190

- ***Мощность рассчитана при графике теплоносителя 95/70 С и температуре входящего воздуха 0 С***




Таблица габаритных и присоединительных характеристик

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	L, мм	L,2 мм	Присоединение теплоносителя	Масса, кг
CB2-1,7-23	580	480	305	450	420	480	G 1 1/4″	25
CB3-1,7-37	580	510	305	450	450	510	G 1 1/4″	30
CB4-1,7-43	580	510	305	450	450	510	G 1 1/4″	40
CB2-5,4-31	580	510	430	580	450	510	G 1 1/4″	35
CB3-5,4-50	580	510	430	580	480	540	G 1 1/4″	40
CB4-5,4-59	580	510	430	580	480	540	G 1 1/4″	45
CB2-10,8-86	1200	580	430	580	550	-	Ду 32	70
CB3-10,8-135	1200	580	430	580	580	-	Ду 32	85
CB4-10,8-157	1250	580	430	580	580	-	Ду 32	100
CB2-26,1-197	1750	1100	912	1580	550	-	Ду 50	130
CB3-26,1-353	1750	1100	912	1580	580	-	Ду 50	160
CB4-26,1-430	1750	1100	912	1580	580	-	Ду 50	190

Дополнительные опции

Тепловентиляторы СВ имеют возможность 2 типов креплений



Напольное крепление



Кронштейн для настенной установки



Регулятор SANLEX СВ

Регулятор скорости 3-х скоростной с встроенным термостатом (позволяет в автоматическом режиме поддерживать заданную температуру в помещении)

Контактная информация

ООО «САНЛЕКС»
623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Западная промзона, д.22, оф.307
тел: 8-800-222-30-55 E-mail: zakaz@sanlex-air.ru

QR код для перехода на наш сайт

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, С УВАЖЕНИЕМ КОМАНДА КОМПАНИИ САНЛЕКС

«Сделано на Урале — рассчитано на века.»